

Må tablettten knuses?

Baggrunden for listen "Må tablettten knuses"

Må tablettten uden delekærv deles, fordi den er svær at sluge?

Må kapslen åbnes, eller tablettten knuses, fordi den er svær at sluge?

Må tablettten knuses og opslæmmes, fordi den skal gives i sonde?

Må kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, fordi den skal gives i sonde?

"Må tablettten knuses" dækker et bredt udvalg af præparater. Listen tager udgangspunkt i hvad lægemidlet i tablettten eller kapslen kan holde til. Mange tabletter kan godt deles, knuses og/eller opslæmmes, uden at lægemidlet ødelægges. Ulempen kan være grim smag fra medicin eller hjælpestoffer, når tablettens fillovertræk brydes eller kapslen åbnes. Der gives ikke altid svar på om præparatet kan gives i sonde. Vurderingen er tilføjet for præparater hvor spørgsmål om sonde er stillet. Risiko for tilstopning i sonde kan påvirkes af flere faktorer. Listen giver derfor ingen garanti for brug i sonde. Tag kontakt til Hospitalsapoteket for eventuel yderligere vejledning i det enkelte tilfælde.

Knusning og opslæmning af tabletter

Begræns knusning af tabletter eller åbning af kapsler mest muligt. Depot- og enteropræparater må som hovedregel ikke knuses eller opslæmmes, fordi den særlige formulering dermed ødelægges. Når tabletter opslæmmes, bliver blandingerne som regel grumset, med synlige partikler, som danner budfald. De fleste tabletter og kapsler indeholder en række hjælpe- og fyldstoffer, i tillæg til selve lægemidlet. Nogle indholdsstoffer opløses nemt i vand, andre ikke.

Husk arbejdsmiljøet

Hvis tablettten lader sig opslæmme, uden først at bruge tablettknuser, kan der undgås spild og spredning af støv. At opslæmme direkte kan derfor være bedre for arbejdsmiljøet. Læg tablettten i en oral sprøjte, efter at stemplet er fjernet. Træk en passende mængde vand op i sprøjten, og sæt plathætten på. Opslæm og administrér dosis. Hvis der er tablettrester tilbage i sprøjten, forsøg med lidt mere væske, for at få det hele med. Administrer lægemidlet kort tid efter opslæmning.

Antibiotika, kortikosteroider, hormoner og nogle immunsupprimerende, er eksempler på lægemidler hvor man bør undgå spredning af støv. Hvis det vurderes nødvendigt at knuse denne type tabletter inden de opslæmmes, bør det foregå iført handsker, og hvis muligt under sug. Der er særlige restriktioner for håndtering af de fleste cytostatika. Proteinkinasehæmmere er undtaget. Hovedreglen er at cytostatika tabletter og kapsler skal synkes hele. Kontakt eventuelt Apotekets Information, hvis de særlige restriktioner ikke kan gennemføres.

Håndtering af kapsler

Kapsler kan være særligt udfordrende, hvis de er svære at sluge hele, eller patienten har sonde. Kapsler kan ikke knuses og opslæmmes på samme måde som tabletter. Selve kapslen som består af gelatine, kan blødgøres, men opløses ikke i vand ved almindelig temperatur.

Hårde kapsler kan åbnes, men kan være svære at trække fra hinanden, uden at der spildes pulver. Der kan også være problemer med at få tømt kapslen, hvis indholdet er elektrisk eller fedtet. Bløde kapsler har flydende indhold, og kan derfor ikke knuses, åbnes eller opslæmmes.

Hvis patienten har sonde, overvej

- Hvor længe skal patienten have sonde?
- Kan nogle af lægemidlerne pauseres eller seponeres?
- Kan andre administrationsveje fungere?
- Findes lægemidlet som opløselige tabletter eller brusetabletter?
- Findes lægemidlet som flydende formulering i en egnet styrke?
- Bemærk at orale opløsninger eller suspensioner kan blive et dyrt og måske upraktisk alternativ.
- Bemærk at orale opløsninger eller suspensioner kan indeholde sorbitol som sødemiddel, som i store mængder kan give diare.

Administration i sonde

At en tablet kan knuses og/eller opslæmmes, betyder ikke automatisk at den kan administreres i sonde. Det er vigtigt at vurdere det opslæmmede lægemiddel i forhold til sondens tykkelse, længde og placering. Hvis der er store partikler i blandingen, kan noget blive tilbage i sprøjten, eller tilstoppe sonden. Vær ekstra varsom ved ernæringssonder som munder ud i tarmen og ikke i ventriklen. Sonder som munder ud i jejunum eller duodenum er ekstra tynde og krævende at anlægge. Hvis en sonde stopper til, kan det tit skyldes sondemaden, og ikke nødvendigvis lægemidlerne. Ved tilstopning, forsøg med lunkent vand. Kulsyreholdigt vand som Danskvand eller Cola er ikke bedre, og anbefales ikke mod tilstopning.

Det anbefales, at administrere et lægemiddel ad gangen og skylle før og efter hvert lægemiddel, for at undgå tilstopning. Vand er den bedste væske at skylle med. Brug almindeligt frisk tappet vand fra hanen, og sterilt vand til risikopatienter. Skyl sonden med 20-30 ml vand. Mængden af vand til opslæmning, er afhængig af tablettens størrelse og antal. Normalt er der brug for minimum 10 ml vand.

Kilder

Kilder er angivet i fodnoten.

Pro.medicin beskriver om et lægemiddel kan knuses, deles eller administreres i sonde, hvis oplysningen findes i produktresumé (SPC).

"Handbook of drug administration via enteral feeding tubes" indeholder generelle råd om brug i sonde. Hovedpunkter fra håndbogen er gengivet i denne indledning. Derudover undersøges om lægemiddelproducent har oplysninger udover SPC. Sygehusapotekernes interne spørgsmål/svar database, SAID, beskriver tit spørgsmål om håndtering af tabletter og kapsler.

Kontakt Apotekets Information HRM, telefon 2341 2120 eller hospitalsapoteket.apoinfo@rm.dk, hvis du mangler et lægemiddel på listen, eller har spørgsmål til oplysningerne. Listen kan findes på Hospitalsapotekernes intranet. Ved at søge på "Må tabletten knuses" vil en pdf udgave på www.rm.dk være tilgængelig.

Kilder til "Må tabletten knuses":

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------|
| 1. Pro.medicin.dk | 2. Produktresumé (=SPC) | 3. Indlægssedlen | 4. SAID-sag |
| 5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition | 6. Andet | 7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC | |

Præparatnavn	Kommentar	Kilde
Abacavir/Lamivudin "Mylan" tablet	Generikum se Kivexa	6 (skøn)
Abboticin tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Abboticin granulat til oral opløsning 40mg/ml.	1, 2
Abilify tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Abilify smeltetablet eller Abilify oral opløsning	1, 2, 3
Aciclodan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Zovirax oral suspension i 40 mg/ml og 80 mg/ml	1,2
Aciclovir "1A Farma" tablet	Generikum se Aciclodan	6 (skøn)
Activelle tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1,2
Adalat Oros depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Adempas tablet	Filmovertrukken tablet. Tabletten kan knuses eller opslæmmes i vand eller i bløde madvarer som æblemos umiddelbart før indtagelse.	3
Adenuric tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	4 (RAP22-8545)
Adport kapsel	Hård kapsel. Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Kan administreres i nasogastrisk sonde. Skal indtages straks efter opslæmning.	2, 5
Advagraf depotkapsel	Hård depotkapsel. Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Kan være uegnet til administration i sonde.	5, 4 (RSS20-2129)
Afinitor tablet	Cytostatikum. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2, 4 (HRM18-25)
Akineton tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand eller tygges.	1, 2, 3

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Alendronat "Bluefish" tablet 70 mg	Generikum se Fosamax	6 (skøn)
Alfacalcidol "Orifarm" kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ: Orale dråber 2 µg/ml.	1, 2
Alfacalcidol "Strides" kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ; Orale dråber 2 µg/ml.	1, 2
Alfuzosin "Teva" depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depoteffekten ødelægges ved knusning.	1, 2
Allopurinol "DAK" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan være svær at opslæmme. Alternativ: Allopurinol oral væske 25 mg/ ml (magistrel fra Skanderborg).	2, 5
Allopurinol "Teva" tablet	Generikum se Allopurinol "DAK".	6 (skøn)
Alprazolam "Pfizer" tablet	Generikum se Alprox.	1, 2
Alprox tablet	Konventionel tablet med delekærv. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Altifex tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2,
Amantadin hydrochlorid (magistrel)	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	6 (skøn)
Amaryl tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes.	2, 6 (skøn), 7
Amisulprid "DLF" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Amitriptylin DAK tablet	Generikum se Saroten.	6 (skøn)
Amlodipin "Actavis" tablet	Generikum se Norvasc.	6 (skøn)
Amlodipin "Teva" tablet	Generikum se Norvasc.	6 (skøn)
Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" tablet	Generikum se Bioclavid	6 (skøn)
Amoxicillin/clavulansyre "2care4" tablet	Generikum se Bioclavid	1, 6 (skøn)
Anafranil tablet	Sukkerovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Anafranil Retard "Novartis" depottablet	Polydepottablet. Kan deles, men må ikke tygges, knuses eller opslæmmes i vand, da der er risiko for at miste depoteffekt. Alternativ: Anafranil tablet, som er bioækvivalent med depottablet.	1, 2
Anagrelide "Sandoz" kapsel	Generikum se Xagrid	6 (skøn)
Anastrozol "Accord" tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Ancozan tablet	Generikum se Cozaar.	6 (skøn)
Andriol kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.	1, 2
Androcur tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Apovit Multi Voksen tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	6 (skøn)
Apovit Stærk B-combin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	5
Apozepam tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Aprepitant "Sandoz" kapsel	Generikum. Se Emend	6 (skøn)
Apresolin "Amdipharma" IRS	Generikum se Hydralazine "Amdipharma"	6 (skøn)
Aprovel tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 5
Apydan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: trileptal oral suspension	1, 2
Arava tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 5, 6 (skøn), 7
Arax tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: panodil brus	1, 2
Arcoxia tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Aricept tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan antagelig fungere fint i sonde.	1, 2, 4 (HRM18-25),5
Arimidex tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Aripiprazol "KrKa"	Generikum se Abilify	6 (skøn)
Aripiprazole "Medical Valley"	Generikum se Abilify	6 (skøn)
Aromasin tablet	Konventionel sukkerovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Arthrotec tablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes. Den enteroovertrukne kerne ødelægges ved knusning.	1, 2, 5
Asacol enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel med rigeligt væske før et måltid. Enterocoating ødelægges ved knusning.	1, 2, 3, 5
Atacand tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 5
Atarax tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses, og opslæmmes i vand.	1, 2
Atazanavir "Mylan" kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet indtages med æblegrød eller yoghurt. "Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at lægemidlet skal åbnes, bør det foregå iført handsker og under sug."	1, 2, 6 (HRM19-215)
Atenodan Stada Nordic	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Atenolol Orifarm tablet	Generikum se Atenodan Stada Nordic	6 (skøn)
Atorvastatin Teva	Generikum se Zarator	6 (skøn)
Atropin tablet 0,25 mg "Glostrup" (magistrel)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Atropin oral væske "Glostrup"	6 (skøn)
Atripla tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes grundet tablettens formulering.	1, 2, 4 (AAU18-3218)
Avelox "Bayer" tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Azathioprin "Orifarm" tablet	Generikum se Imurel	6 (skøn)
Azilect tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Azithromycin "Teva" tablet	Generikum se Zitromax	6 (skøn)
B1 (tiamin) ekstra stærk Apovit	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Baklofen "Paranova" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3
Baraclude tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Baraclude Oral opløsning 0,05 mg/ml	1, 6 (skøn)
B-combin stærk Apovit	Filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2
Bendroza depottablet	Generikum se Centyl m. kaliumklorid	6 (skøn)
Betmiga depottablet	Filmovertrukken polydepottablet. Skal synkes hele. Tablet må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2, 4 (HRM19-165, HRM19-289)
Betolvex tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes.	1, 2
Bicalutamid "Sandoz" tablet	Generikum se Casodex	6 (skøn)
Bicalutamid "Teva" tablet	Generikum se Casodex	6 (skøn)
Bisoprolol "Stada" tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes.	1, 2, 5
Bioclavid tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Augmentin forte pulver til oral opløsning.	1, 2
Biquetan depottablet	Generikum se Seroquel prolong	6 (skøn)
Bloxazoc depottablet	Generikum se Selo-zok.	6 (skøn)
Bondronat "Pharmanovia A/S"	Konventionel filmovertrukket tablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes pga. risiko for ætsninger i spiserøret. Til sonde, kan opslæmmede tablet være en mulighed.	1, 2, 3
Bonyl tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Bonyl oral suspension 25mg/ml	2
Bosentan tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 6 (www.medicines.org.uk)
Bosulif tablet	OBS! Cytostatikum. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	6 (skøn)
Braftovi hård kapsel	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves".	1,2,6 (HRM20-533)

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Brilique tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand, samt gives i nasogastrisk sonde.	1, 3
Bromam tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3
Bromhexin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses, opslæmmes i vand eller tygges. Alternativ: Bromhexin oral opløsning 0,8 mg/ml.	2, 3
Brufen Retard depottablet 800 mg	Polydepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes ifølge producenten, da coating ødelægges.	1, 2
Budenofalk enterokapsel	Enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Obs: Kendt risiko for tilstopning af sonde.	1, 2, 5
Bunolict "Sandoz" resoriblet	Sublingual resoriblet. Må ikke sluges, knuses, tygges eller opslæmmes i vand, men lægges under tungen indtil de er opløst. Obs: Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.	1, 2, 3
Buprenorphin "Sandoz" resoribletter	Sublingual resoriblet. Må ikke sluges, knuses, tygges eller opslæmmes i vand, men lægges under tungen indtil de er opløst. Obs: Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.	1, 2, 3
Burinex tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Buscopan tablet	Konventionel sukkerovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Bupirone "Orion" tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Cabergolin "Teva" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Caffein "Glostrup" tablet 100 mg (magistrel)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	6 (apovision)
Calcichew-D3 Forte tyggetablet	Tyggetablet. Kan knuses, opslæmmes i vand og anvendes i sonde.	1, 2
Campral enterotablet	Enterotablet. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.	1, 2
Capecitabin "Accord" tablet	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves	1, 2
Capecitabin "Stada" tablet	Generikum se Capecitaban "Accord"	6 (skøn)
Captopril "Stada" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Captopril oral væske (magistrel).	1, 2
Carbidopa/Levodopa "Fair Med" tablet	Generikum se Sinemet "MSD" tablet.	6 (skøn)

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Cardil depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Depottabletten kan dog deles ved delekærven.	1, 2
Cardizem Uno depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Cardopax Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Analogpræparat Minitran depotplaster (IRS) eller analalogpræparat Glycerylnitrat sublinguale tabletter (hurtigtvirkende).	1, 2, 4(HRM19-299)
Carduran Retard depottablet 4 mg	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Carvedilol "PCD" tablet	Generikum se Carvedilol "Teva"	6 (skøn)
Carvedilol "Teva" tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand	1, 2
Casodex tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Catapresan tablet (tilladelsespræparat)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	4 (RSS20-1761), 5
Celebra "Pfizer" kapsel	Hård kapsel. Kapslerne kan synkes hele. Kapslerne kan åbnes. Indholdet kan drysses på 1 skefuld yoghurt eller anden blød mad umiddelbart før indtagelse. Se eventuelt indlægssæddel for flere detaljer.	1,2, RAP18-230
Celecoxib "Stada" kapsel	Hård kapsel. Kapslen bør ikke åbnes og drysses ud, fordi det er svært at få hele indholdet ud af kapslen. Alternativ: Celebra Pfizer kapsel	1,2, RAP18-230
Cellcept "Roche" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Undgå inhalation og direkte kontakt med hud og slimhinder. Vask omhyggeligt med sæbe og vand, hvis sådan kontakt forekommer, skyl øjnene med rent vand. Alternativ: Cellcept pulver til oral suspension	1, 2,4(AAU18-3286), 5
Celsentri tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes.	1, 2, 6 (skøn)

Kilder til "Må tablettten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	"Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	
Certican, tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Opslæmning kan administreres via nasogastrisk sonde. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Certican dispergibel tablet.	1, 2
Centyl m. kaliumklorid depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Centyl Mite m. kaliumklorid depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Cetirizin "Actavis" tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Alnok oral opløsning	1, 2
Cetirizin "PCD" tablet	Generikum se Cetirizin "Actavis"	6 (skøn)
Cetirizin "Teva" tablet	Generikum se Cetirizin "Actavis"	6 (skøn)
Cholestagel tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Lestid eller Questran pulver til oral suspension (analogpræparater)	1, 2
Cialis	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.	6 (skøn)
Ciqorin blød kapsel	Generikum se Sandimmun Neoral	6 (skøn)
Circadin depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Melatonin tablet 3 mg eller Melatonin oral væske 1 mg/ml	1, 2
Cifin tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 3
Ciprallex tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Ciprallex orale dråber 20 mg/ml	1, 2, 5
Cipramil tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Analogpræparat Ciprallex (escitalopram) orale dråber i ækvipotente doser.	2, 3, 5

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Ciprofloxacin "Actavis" tablet	Generikum se Cifin	6 (skøn)
Ciprofloxacin "Hexal"	Generikum se Cifin	6 (skøn)
Ciprofloxacin "Krka" tablet	Generikum se Cifin	6 (skøn)
Ciprofloxacin "Orion"	Generikum se Cifin	6 (skøn)
Cisordinol tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1,2,5
Citalopram "Orion" tablet	Generikum se Cipramil	6 (skøn)
Citalopram "Sandoz" tablet	Generikum se Cipramil	6 (skøn)
Citalopram "Teva" tablet	Generikum se Cipramil	6 (skøn)
Clarithromycin "Aurobindo"	Generikum se Klacid	6 (skøn)
Clarithromycin "Hexal" tablet	Generikum se Klacid	6 (skøn)
Clindamycin "Alternova" kapsel	Generikum se Dalacin	6 (skøn)
Clonidin "Sandoz"	Generikum se Catapresan	6 (skøn)
Clopidogrel "Actavis"	Generikum se Plavix	6 (skøn)
Clopidogrel "Stada"	Generikum se Plavix	6 (skøn)
Clopixol	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Cisordinol orale dråber 20 mg/ml.	1, 2
Clozapin "Hexal"	Generikum se Leponex	1, 2, 6 (mail)
Clozapin "Orifarm"	Generikum se Leponex	6 (skøn)
Clozapine "Actavis" tablet	Generikum se Leponex	6 (skøn)
Cloriocard	Generikum se Plavix	6 (skøn)
Colchicin "Tiofarma"	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand, og administreres i sonde	1, 4 (SRN19-559)
Colrefuz tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand, og administreres i sonde.	6 (skøn)
Combar tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Mirtazapin "Orion" smeltetablet	2,4, 7
Comtess tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Obs: Indholdsstoffet er stærkt gult-farvende.	1, 2, 4 (RAP18-750)
Concerta depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	2
Constella kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.	1, 2, 6 (Micromedex)
Contalgin Uno depotkapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand eller drysses på kold mad, fx yoghurt. Indholdet må ikke tygges eller knuses, da depotfunktionen ødelægges. Knust granulat kan medføre risiko for fatal morfindosis. Alternativ: Justeret dosis af oral morfin opløsning eller konventionel tablet.	1, 2

Kilder til "Må tablettene knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Contalgin depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses, da depotfunktionen ødelægges. Knust tablet kan medføre risiko for fatal morfindosis. Alternativ: Justeret dosis af oral morfin opløsning eller konventionel tablet.	1, 2
Cordan tablet	Generikum se Cordarone	6 (skøn)
Cordarone tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Corodil tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Corodil Comp tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Coversyl Novum tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Cozaar tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Cozaar pulver til oral suspension (IRS)	1, 2, 5
Cozaar Comp tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Creon kapsel	Enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i juice eller yoghurt.	1
Crestor tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Cuprior tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses, deles eller opslæmmes i vand.	1, 2
Cyklonova tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Tranexamsyre injektionsvæske 100 mg/ml er egnet til oral administration.	1,2,5
Cymbalta enterokapsel	Se Duloxetine enterokapsler generelt	6 (skøn)
Dasatinib "Sandoz" tabletter	Generikum se Sprycel	6 (skøn)
Dailycare B-vitamin Combi tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	5
D-vitamin Apovit tablet	Konventionel tablet. Kan knuses, opslæmmes i væske.	6 (Apovision)
D3 Mega tablet Naturdrogeriet 35 µg	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	6 (apovision)
Dalacin kapsel Dalacin C kapsel	Hård kapsel. "Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug." Ved synkeproblemer: Indholdet synkes med mindst 1 glas vand for at undgå slimhindeirritation i mund og svælg. Ved sonde: Indholdet lader sig nemt opslæmme/opløse Alternativ: Dalacin 15 mg/ml granulat til mikstur (IRS)	1, 4 (HRM18-25),5
Dapson "Scanpharm" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	"Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	
Darunavir tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: oral susp. Prezista 100 mg/ml	1, 4 (RAP22-9178)
Daxas tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	4 (HRM19-178,RAP21-6850)
Dekristol kapsel 20.000IE (Tilladelsespræparat)	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ: Detremin orale dråber 20.000 IE/ml.	7
Delepsine enterotablet 100, 300 & 500 mg	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Enterocoating ødelægges ved knusning. Alternativ: Delepsine orale dråber 200 mg/ml eller Delepsine oral opløsning 60 mg/ml.	1, 2
Delepsine Retard depottablet 300 & 500 mg	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Delepsine oraledråber 200 mg/ml eller Delepsine oralopløsning 60 mg/ml.	1, 2
Deprakine enterotablet 100, 300 & 500 mg	Generikum se Delepsine enterotablet.	6 (skøn)
Deprakine Retard depottablet 300 & 500 mg	Generikum se Delepsine Retard	6 (skøn)
Desloratidine tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Aeries 0,5 mg/ml oral opløsning.	1, 2, 5, 4 (HRM22-917)
Desmopressin "Teva" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Detrusitol Retard, hård depotkapsel	Polydepotkapsel. Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand eller drysses på yoghurt. Granulatkornerne må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Granulatkornerne er svære at administrere i sonde.	1, 2, 4 (HRM18-25, HRM19-289), 5,7

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Dexamethason Abcur tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Dexamethason 2care4 tablet	Generikum. Se Dexamethason Abcur tablet.	6 (skøn)
Diamicron Uno depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2, 5
Diamox tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	4 (RAP18-699), 5
Diazepam "Alternova" tablet	Generikum se Stesolid	6 (skøn)
Dicillin hård kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug.	1, 2, 4 (HRM18-25)
Diclou "Sandoz" enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes. Enterocoating ødelægges ved knusning.	1, 2
Diclou "Sandoz" depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Dicloxacillin "Orion" hård kapsel	Generikum se Dicillin.	6 (skøn)
Dificlir tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Digoxin tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3
Diklofenak "Orifarm" enterotablet	Generikum se Diclou "Sandoz" enterotablet	6 (skøn)
Diovan tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Diovan oral opløsning 3 mg/ml.	1, 2
Dipyridamol "Strides" kapsler	Polydepotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	4 (RAP22-9131)
Diural tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Diural orale dråber 10 mg/ml.	1, 2
Dixarit	Generikum se Catapresan	6 (skøn)
Dolol kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Nobligan orale dråber eller Tramadol tabletter.	4 (API12-5178)

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Dolol Retard UNO depotkapsel, hård	Hård depotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Indholdet må ikke knuses eller tygges. Depotfunktion ødelægges ved knusning.	2, 3
Domperidon "Alternova" tablet	Generikum se Motilium	6 (skøn)
Donepezil "Sandoz" tablet	Generikum se Aricept	6 (skøn)
Dostinex tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Doxazosin "Stada ", depottablet	Generikum se Carduran Retard.	6 (skøn)
Doxycyclin "Orifarm"	Parallelimport. Se Vibradox	6 (skøn)
Doxycylin "2 care 4"	Parallelimport. Se Vibradox	6 (skøn)
Duloxetin enterokapsler	Generelt for duloxetin enterokapsler: Indholdet må ikke tygges eller knuses. Ved synkebesvær kan kapslerne åbnes og indholdet opslæmmes eller tages med æblejuice. Indholdet i kapslerne er sjældent egnet til administration i sonde, fordi indholdet (pellets/korn/kugler) er for store, eller nemt klumper sammen i sonden.	4 (HRM18-25), 6 (skøn)
Duspatalin Retard depotkapsel, hård	Depotkapsel. Tages med tilstrækkelig vand og må ikke tygges. De bør ikke tygges, da coatingen sikrer depotvirkningen	2,4
Dutasterid "Hexal"	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Obs. Må ikke åbnes eller tygges, da indholdet kan irritere slimhinden i mund og svælg.	1, 2
Ebixa tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Memantin oral opløsning 10 mg/ ml.	1, 2, 3, 4 (RAP19-2699)
Edronax tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.	5, 6 (skøn)
Efexor Depot	Se Venlafaxin depotkapsler	1,2,4 (HRM18-25)
Efient tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan administreres i sonde.	1, 2
Egazil depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses, tygges eller opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning og opslætning.	1, 2
Eldepryl tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Eliquis tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Tabletterne kan knuses og opslæmmes i vand, æblejuice eller blandes med æblemos og indtages umiddelbart efter. Kan knuses og udrøres ud i 60 ml vand eller glucose 5% og straks administreres via en nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vand, glukose 5%, æblejuice og æblemos i op til 4 timer	1,2
Eltroxin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 4 (API17-0492) 15

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	<p>"Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."</p> <p>OBS: En betydelig andel patienter er følsomme overfor ændringer ved lægemidlet. Knusning af tabletterne kan medføre øget eller nedsat effekt.</p>	
Emend hård kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand eller drysses på mad. Kapselindholdet er uopløseligt i vand.	1, 2, 4 (AAU15-2719)
Emselex depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1,2, 4 (HRM19-289), 5
Emtricitabine/Tenofovir Disproxil "Mylan" tablet	Generikum se Truvada	1,2, 6 (skøn)
Enacodan	Generikum se Corodil.	6 (skøn)
Enalapril "Sandoz" tablet	Generikum se Corodil.	6 (skøn)
Entacapone "Mylan"	Generikum se Comtess	6 (skøn)
Entacapone "Orion"	Generikum se Comtess	6 (skøn)
Entecavir "Accord" tablet	Generikum se Baraclude	6 (skøn)
Entresto tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	4 (RSS21-3928, HRM21-638)
Entocort hård kapsel med modificeret udløsning	Hård kapsel. Kan åbnes og indhold opslæmmes i vand. Opslæmning kan anvendes i sonde. Bemærk at kapslen er meget fyldt, så det kan være svært at undgå spild i forbindelse med åbning.	1, 2, 4 (AAU15-2712, API11-3986)
Envarsus depottablet	Depottabletter. Skal synkes hele.	1,2
Epivir tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Epivir 10 mg/ml oralopløsning.	2, 3
Eplerenon tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1,2,4 (RAP21-7212)
Erivedge kapsel	OBS! Cytostatikum. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2
Esbriet tablet	Konventionel filmovertrukket tablet.	1, 2

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	"Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	
Escitalopram "Accord"	Generikum se Cipralax	6 (skøn)
Eskazole "GSK" tablet (tilladelsespræparat)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand eller yoghurt.	6 (Apovision), 7
Esomeprazol "Actavis" enterotablet	Generikum se Nexium	1,2,3,6 (skøn)
Esomeprazol "KRKA" enterokapsel	Enterokapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Ved synkeproblemer eller brug i sonde, se vejledning i pro.medicin.dk, indlægsseddel eller SPC.	1, 2, 3
Esomeprazol "Sandoz" enterotablet	Generikum se Nexium	1,2,3, 6 (skøn)
Estradiol "Sandoz" tablet.	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Etalpa blød kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ: Etalpa Orale dråber 20 mikrogram/ml	2
Euthyrox tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." OBS: En betydelig andel patienter er følsomme overfor ændringer ved lægemidlet. Knusning af tabletterne kan medføre øget eller nedsat effekt.	1, 2, 4 (API17-0492)
Exemestan "Accord"	Generikum se Aromasin	6 (skøn)
Exemestan "Stada"	Generikum se Aromasin	6 (skøn)
Exjade tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses og drysses på blød mad eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Ezetrol tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes	1, 2
Fampyra depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.	1, 2
Farmidur depottablet	Generikum se Imdur	6 (skøn)
Febuxostat tablet	Generiku se Adenuric.	6 (skøn)
Felodin "Hexal" depottablet	Monodepot tablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning	1, 2
Fem-mono Retard depottablet	Generikum se Imdur	6 (skøn)
Femanor tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Fenemal DLF tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Fenemal oralopløsning 10 mg/ml (Magistrel)	2, 3
Fenytoin tablet (Magistrel)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	6 (Apovision)
Ferriprox tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Ferro Duretter depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Er ikke egnet til at deles, tygges, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Jerndråber Medic 34 mg/ml (1 dråbe = 1,3 mg jern)	1, 2, 4 (HRM20-528)
Finasterid "Actavis" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Obs: Håndtering af knuste eller knækkede tabletter er potentielt fosterskadeligt.	1, 2,5
Flecainid "Actavis" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Flecainid oral væske (magistrel)	1, 2
Florinef tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 6 (skøn)

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Fluanxol og Fluanxol Mite tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3
Flucloxacillin "Orion" tablet 500 mg	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativt: Heracillin pulver til oral suspension 50 mg/ml (IRS)	1, 2
Fluconazol "Aurobindo" hård kapsel	Generikum se Fluconazol "KRKA"	6 (skøn)
Fluconazol "HEXAL" hård kapsel	Generikum se Fluconazol "KRKA"	6 (skøn)
Fluconazol "KRKA" hård kapsel	Hård kapsel. Kan om nødvendigt åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Overvej Diflucan oral suspension som alternativ, som allerede er opslæmmet.	2, 4 (HRM18-25), 5
Fluconazol "STADA" hård kapsel	Generikum se Fluconazol "KRKA".	6 (skøn)
Fluoxetin "Actavis" hård kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indhold opslæmmes i vand. Alternativ: Fluoxetin opløselige tablet 20 mg.	2, 5
Fluprosin tablet	Generikum se Profamid	6 (skøn)
Folimet tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Fosrenol tablet	Tyggetablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes.	1
Folinsyre tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 6 (Apovision)
Fortamol tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Forxiga tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	4 (HRM20-534), 7
Fosamax tablet	Konventionel tablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opløses i munden pga. risiko for ætsningsfare af spiserør. Til sonde, kan opslæmmet tablet være en mulighed.	1, 2
Frisium tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Silocalm oral suspension	1, 2
Fucidin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Fucidin oral suspension 50mg/ml.	1, 2
Fucidine tablet	Parallelimport se Fucidin tablet	6 (skøn)

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Furix tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2
Furix Retard depotkapsel	Hård polydepotkapsel. Kan åbnes, og indhold opslæmmes i vand. Indhold må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Furosemid "Orifarm" tablet	Generikum se Furix	6 (skøn)
Fycomba tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan være svær at opløse. Alternativ: Fycomba oral suspension	1, 2
Gabapentin "Carefarm" filmovertrukken tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 7
Gabapentin "Orifarm" hård kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Gabapentin oral væske 30 mg/ml (magistrel).	2, 7
Galantamin "STADA" hård depotkapsel	Hård depotkapsel. Indeholder 1-2 små depottabletter. Kapslen kan åbnes, men depottabletterne må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	2
Gemadol Retard Depotkapsel	Polydepot kapsel. Kan åbnes, forsigtigt, så pellets lægges på en ske. Skeen med pellets tages i munden efterfulgt af en slurk vand for at skylle alle pellets i munden ned. Pellets må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Gilenya kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indhold opslæmmes. "Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug."	2
Gliclazid "Teva" tablet med modificeret udløsning	Parallelimporteret se Diamicron Uno	6 (skøn)
Glivec tablet	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Konventionel filmovertrukken tablet. Patienter, der ikke er i stand til at synke de filmovertrukne tabletter, kan opløse tabletterne i et glas med almindeligt vand eller æblejuice. Det nødvendige antal tabletter skal placeres i en drik af passende volumen (ca. 50 ml til en 100 mg tablet og 200 ml til en 400 mg tablet) og omrøres med en ske. Suspensionen skal administreres straks efter fuldstændig opløsning af tabletten/tabletterne.	2, 4 (HRM18-25)
Glucosamin "Copyfarm" tablet 400 mg	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Granisetron "Stada" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Haiprex tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Halcion tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan anvendes sublingualt, medmindre patienten har mundtørhed.	1, 2
Harvoni tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Hexalid tablet	Generikum se Stesolid	6 (skøn)
Hjerdyl tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2
Hjertemagnyl tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Hycamtin kapsel	OBS! Cytostatikum. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2
Hydralazine "Amdipharma" tablet (IRS)	Sukkerovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.	2, 5
Hydrokortison "Orion" tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Alkindi, granulat	2, 3
Hydromed tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Hypotron tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1,2
Ibandronat "Stada"	Generikum se Bondronat	6 (skøn)
Ibandronsyre "Medical Valley"	Generikum se Bondronat	6 (skøn)
Ibumax tablet	Generikum se Ibumetin tablet.	6 (skøn)
Ibumetin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Idoform enterokapsel	Enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Obs: Må ikke varmes til over 50 grader og pH skal være over 3,5.	3, 4 (AAU14-2702)
Ibuprofen "Orifarm" tablet	Generikum se Ibumetin	6 (skøn)
Ibuprofen "Teva" tablet	Generikum se Ibumetin	6 (skøn)

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Imadrax tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan om nødvendigt knuses eller opslæmmes i vand. Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet. Alternativ: dispergibel tablet eller oral suspension.	1,2,6 (skøn)
Imatinib "Accord"	Generikum se Glivec	6 (skøn)
Imatinib "Sandoz" tablet	Generikum se Glivec	6 (skøn)
Imdur depottablet	Monodepottablet. Kan deles, men må ikke tygges, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Analogpræparat Minitran depotplaster (IRS). Analogpræparat hurtigtvirkende Glycerylnitrat sublinguale tabletter eller mundhulespray.	1,2,4(HRM19-299)
Imipramin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	1, 2
Imodium tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Imodium oral opløsning eller frysetørrede tablet.	1, 2
Imnovid kapsel	Hård kapsel. Skal sluges hele. Må ikke åbnes, knuses eller tygges.	1,2,3,4(AAU18-3276)
Imolope tablet	Generikum se Imodium	6 (skøn)
Imovane tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes.	2, 5
Imozop tablet	Generikum se Imovane	6 (skøn)
Imurel tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Inspra tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	1,2,4 (RAP21-7212)
Invega depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Ipren tablet	Generikum se lbumetin tablet	6 (skøn)
Isomex	Monodepottablet. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.	1,2,4(HRM19-299)
Isoniazid tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Isoptin Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses. Depottablet 180 mg og 240 mg har delekærv for nemmere indtagelse.	2
Isotretinoin kapsel	Blød kapsel. Synkes hel.	1, 4 (HRM21-777)
Itraconazol "Actavis" kapsel	Generikum se Sporanox	6 (skøn)
Itraconazol "2care4" kapsel	Generikum se Sporanox	6 (skøn)
Janumet tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Januvia tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	1, 2
Jardiance tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 4 (HRM20-465)
Jern C tablet "Medic"	Depottablet. Skal synkes hel. Er ikke egnet til at deles, tygges, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Jerndråber Medic 34 mg/ml.(1 dråbe = 1,3 mg jern)	2, 4 (HRM20-528)
Kaleorid depottablet 750 mg	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses Alternativ: Kalium oral opløsning	2
Kaletra tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Obs. Grim smag Alternativ: Kaletra oral opløsning 80+20 mg/ml	1, 2, 3, 4 (HRM19-253)
Kaliumklorid "Orifarm" depottablet	Generikum se Kaleorid	6 (skøn)
Karbamazepin "DAK" tablet	Generikum se Tegretol	6 (skøn)
Keppra "UCB" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Keppra oral opløsning	1, 2
Ketogan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3, 6 (skøn)
Ketoconazole HRA tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1,4 (HRM18-108), 6 (skøn)
Kinin DAK tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3
Kivexa tablet (lamivudin og abacivir)	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	Alternativ: Epivir (lamivudin) og Ziagen (abacavir) orale opløsninger	
Klacid tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Klacid granulat til oral suspension	1, 2
Klacid Uno depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Klacid granulat til oral suspension	1, 2
Kliogest komb. tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Klopoxid "Takeda" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3
Klorzoxazon "DAK" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses, tygges eller opslæmmes i vand.	2, 3
Kodamid "DAK" tablet	Konventionel tablet, Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3
Kodein "DAK" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Kodein oral opløsning	2, 3
Kodein "SAD" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Kodein oral opløsning	1, 2
Kodimagnyl Ikke-stoppende "DAK" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Kreon enterokapsel 10.000, 25.000, 40.000, Orifarm	Parallelimport se Creon.	6 (skøn)
Lamictal tablet	Konventionel tablet. Kan deles eller knuses for at lette indtagelsen. Obs: Diskrepans med SPC. Firma angiver at tabletterne skal sluges hele. Alternativ: Lamictal dispergibel tablet	2, 4, (API18-1733), 6 (skøn), 7
Lamivudine "Sandoz" tablet	Generikum se Epivir	6 (skøn)
Lamotrigin "Bluefish" tablet	Generikum se Lamictal	6 (skøn)
Lamprene kapsler	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.	4 (HRM18-107)
Lansoprazol enterokapsel	Enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i kold væske.	1, 2, 4 (RAP19-2908), 5

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	Obs: Sondekompatibilitet afhænger af lægemiddelproducent	
Leflunomide tablet	Generikum se Arava	6 (skøn)
Leponex tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Clozapin oral væske 20 mg/ml (magistrel).	1, 2
Lercatio tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	1, 2
Letrozol "Accord" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Letrozol "orion" tablet	Generikum se Letrozol "Accord"	6 (skøn)
Leukeran tablet	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2
Levetiracetam "Accord" tablet	Generikum se Keppra	6 (skøn)
Levodonna tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Levofloxacin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	
Levodopa/Benserazid "Teva" kapsel	Generikum. Se Madopar kapsel 62,5; 125; 250	6 (skøn)
Linezolid tablet	Generikum se Zyvoxid	6 (skøn)
Lioresal tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Lioresal oral opløsning.	1, 2
Lipistad tablet	Generikum se Zarator	6 (skøn)
Litarex depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses, men kan deles ved delekærven. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 3
Litiumkarbonat OBA, tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Lixiana tablet	Filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2,

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Lomustine Medac kapsel	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2
Lopid tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3
Lopid kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.	2, 3
Losarstad tablet	Generikum se Cozaar.	6 (skøn)
Losarstad Comp tablet	Generikum se Cozaar comp.	6 (skøn)
Losartankalium/ /hydrochlorthiazid "Krka" tablet	Generikum se Cozaar comp	6 (skøn)
Lyribastad	Generikum se Lyrica	1, 4 (RAP20-4765)
Lyrica kapsel, hård	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Lyrica Oral opløsning 20 mg/ml	2, 5
Lysantin tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Lysodren tablet	Obs! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt apotekets information såfremt dette ikke kan efterleves.	6 (skøn)
Mablet depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Magnesiumsulfat oral opløsning.	3
Madopar tablet 125 & 250	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Madopar Quick dispergibel tablet	1,2
Madopar kapsel 62,5; 125 & 250	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Madopar Quick dispergibel tablet	1,2
Madopar Depot depotkapsel 125 mg	Polydepotkapsel. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Risiko for dose dumping ved åbning. Alternativ: Madopar Quick dispergibel tablet uden depoteffekt	1,2,4 (RAP19-2939)
Magnesia DAK tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Magnesia mixtur	2, 6 (skøn)
Magnesia "Medic"	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Magnesia mixtur	1, 2
Magnyl "DAK" enterotablet	Enterotablet. Må ikke knuses eller opslæmmes i vand. Enterocoating ødelægges ved knusning Alternativ: Hjertemagnyl/Hjerdyl 75 mg.	2, 6 (skøn)
Malfin depottablet	Generikum. Se Contalgin depottablet.	6 (skøn)

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Mandolgin Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Tradonal depotkapsel	2, 3
Marevan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Marbodin	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Memantin oral opløsning 10 mg/ ml.	4 (RAP22-8725)
Marplan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 3
Marzine tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Medikinet tablet	Konventionel tablet. Kan opslæmmes eller knuses eller indtages på en skefuld æblemos eller andet tykt produkt.	2, 4 (AAU14-2702)
Medikinet CR depotkapsel	Polydepot kapsel. Kan åbnes og indholdet hældes ud på en skefuld yoghurt eller æblemos. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Medrol tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 3
Megace tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 3
Mekinist tablet	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Konventionel filmovertrukken tablet. Skal synkes hel. Kontakt apotekets information såfremt dette ikke kan efterleves.	1,2, 4 (HRM18-25)
Meladinine tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.	2
Melatonin "Orifarm" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Melatonin oral væske	1, 2
Memantine "Ratiopharm" tablet	Generikum se Ebixa.	6 (skøn)
Menadion	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	2, 3, 4 (HRM21-652)
Mentixa	Generikum se Ebixa	6 (skøn)
Mestinon tablet	Konventionel sukkerovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	2, 5

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Mestinon Retard tablet (tilladelsespræparat)	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2, 3
Metadon DAK tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Metadon DAK oral opløsning 1 mg/ml	2, 3
Metadon "Orion" tablet	Generikum se Metadon DAK	2, 3
Metalcaptase enterotablet (tilladelsespræparat)	Enterotablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. OBS. Enterocoatingen beskytter mod gastrointestinale gener. Knusning ødelægger ikke stoffets virkning.	2, 4 (AAU17-3128), 6 (skøn)
Metformin "Actavis" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 4 (SRN20-618)
Metformin "Aurobindo"	Generikum se Metformin "Actavis"	6 (skøn)
Metformin "Sandoz"	Generikum se Metformin "Actavis"	6 (skøn)
Methotrexat tablet 2,5 mg	OBS! cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 4 (RAP19-1583)
Methyl dopa "Stada" tablet (tilladelsespræparat)	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes.	4 (API18-1355), 5
Methylphenidat "Alternova"	Generikum se Ritalin tablet.	6 (skøn)
Metocar STADA Nordic	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3
Metoclopramid "Orion" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses og anvendes i sonde.	1, 2, 5
Metolazon tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses og opslæmmes	1,2,5
Metoprolol "GEA" Depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges.	1, 2
Metoprololsuccinat "Hexal" Depottablet	Generikum se Selo-zok	6 (skøn)
Metoprololsuccinat "Orion" Depottablet	Generikum se Selo-zok	6 (skøn)
Metoprololtartrat "STADA Nordic"	Generikum se Selo-zok	6 (skøn)
Metronidazol Actavis tablet	Generikum se Metronidazol DAK	6 (skøn)
Metronidazol DAK tablet 500 mg	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Flagyl oral suspension	2, 3

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Mianserin Mylan tablet	Generikum se Tolmin.	6 (skøn)
Mifepriston tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	2
Mimpara tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	2, 6 (skøn)
Minodiab tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 5
Montelukast "Teva"	Generikum se Singulair	6 (skøn)
Morfin "DAK" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Oramorph oral opløsning	2, 3
Morfin "Alternova" tablet	Generikum se Morfin DAK	6 (skøn)
Motilium tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Domperidon oral suspension (tilladelsespræparat)	1, 2
Moxifloxacin "Orion" tablet	Generikum se Avelox.	6 (skøn)
Moxonidin "Actavis" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 6 (skøn)
Multi-Tabs tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Opslæmning uden knusning først er langsom.	4 (HRM21-817)
Myambutol tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	2, 6
Mycophenolatmofetil "Accord" tablet	Generikum. Se CellCept tablet	6 (skøn)
Mycophenolatmofetil kapsel	Hård kapsel. Se Myfenax	6 (skøn)
Myfenax hård kapsel	Hård kapsel. Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen skal åbnes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Undgå inhalation og direkte kontakt med hud og slimhinder. Vask omhyggeligt med sæbe og vand, hvis sådan kontakt forekommer, skyl øjnene med rent vand.	1, 2, 4 (AAU18-3286),5

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	Alternativ: Cellcept pulver til oral suspension	
Myfenax tablet	Generikum. Se Cellcept tablet	6 (skøn)
Myfortic enterotablet	Enterocoatet tablet. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 4 (RAP21-5590)
Myldamo tablet	Konventionel tablet. Tabletten kan knuses eller opslæmmes i vand.	4 (RAP21-7028)
Naltrexon tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Natrilix Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Natriumbikarbonat SAD enterotablet 500 mg	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes i vand. Enterocoatning ødelægges ved knusning.	1, 2
Natriumbikarbonat Medic 500mg tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes.	6 (www.meda.dk)
Natriumklorid "medic" enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Alternativ: natriumbikarbonat konventionel tablet	6 (www.meda.dk), 4 (RAP19-2994)
Nebivolol "Orion" tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 4 (AAU17-3091)
Neofordex tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1,2,4 (HRM19-280)
Neo-Mercazole tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Neotigason kapsel	Hård kapsel. Bør synkes hel. Kan om nødvendigt åbnes og opslæmmes. Obs: Indholdet i kapsel er fosterskadeligt. Vær opmærksom på den ansattes arbejdsmiljø.	1, 2, 4 (AAU12-2420)
Nevirapine "Teva B.V." Depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Viramune tabletter eller Viramune oral suspension (IRS).	1, 2, 6 (firma)
Nexium enterotablet	Enterotablet. Kan opslæmmes i vand. Pellets må ikke tygges eller knuses. Enterocoatningen ødelægges ved knusning. Ved synkebesvær eller brug i sonde, følg vejledning i pro.medicin.dk, SPC eller indlægsseddel. Alternativ: Nexium enterogranulat til oral suspension	1, 2, 3
Nifedipin Alternova depottablet	Generikum se Adalat depottablet.	6 (skøn) 30

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Niferex enterokapsel	Hård enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes. Obs. vurderet uegnet til sonde. Alternativ: Jerndråber Medic 34 mg/ml	1,2,4 (AAUS17-2870, AAU16-2963)
Nimotop tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3
Nimvastid kapsel	Hård kapsel. Bør sluges hele. Kan om nødvendigt åbnes og indholdet opslæmmes i vand.	2, 5
Nitoman tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	1, 2
Nitrazepam tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3
Nitrofurantoin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Nitrofurantion oral væske 5 mg/ml (magistrel).	1, 2
Nobligan Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Nobligan orale dråber.	1, 2
Noritren tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes.	1, 2
Norprolac "Paranova" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes.	1, 2, 6
Norprolac 2care4	Generikum se Norprolac "Paranova".	6 (skøn)
Novalucid tyggetablet	Tyggetablet. Kan opslæmmes i vand.	1, 2, 6
Norvasc tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Amlodipin oral suspension 1 mg/ml (magistrel)	1, 2
Novonorm tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 6 (skøn)
Octasa enterotablet	Parallelimport se Asacol	6 (skøn)
Odrik kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.	1, 2
Olanzapin "Lilly", "Sandoz", "Teva"	Generikum se Zyprexa	6 (skøn)
Olanzapin "PCD"	Generikum se Zyprexa	6 (skøn)
Omeprazol "Stada" enterokapsler	Hård kapsel. Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses. Enterokapslerne kan evt. åbnes. Indholdet opslæmmes i koldt vand eller frugtjuice umiddelbart før indtagelse.	1

Omnicon depotkapsel	Hård polydepotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslættes i vand. Indholdet må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Vurderet uegnet til sondebrug Obs: Firma fraråder åbning og opslætning pga. øget risiko for bivirkninger.	1, 4 (AAU16-3001), 5
Omnicon kapsel	Generikum se Omnicon	6 (skøn)
Ondansetron "Aurobindo" tablet	Generikum se Ondansetron "Bluefish"	6 (Skøn)
Ondansetron "Bluefish"	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslættes i vand. Alternativt: Ondansetron smeltetabletter eller Zofran oral opløsning	1, 2
Ondansetron "Stada" tablet	Generikum se Ondansetron "Bluefish"	6 (skøn)
Orap tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslættes i vand.	1
Orfiril enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel med rigeligt væske 1 time før et måltid. Enterocoating ødelægges ved knusning. Alternativ: Orfiril Oral opløsning 60mg/ml eller Delepsine orale dråber 200mg/ml.	1, 2
Orfiril Long depotkapsel	Polydepotkapsel. Kan åbnes. Indeholder minitablet, som kan opslættes i vand eller blødt mad, og indtages med det samme. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Orfiril Depot granulat eller Orfiril oral opløsning (uden depoteffekt).	1, 2, 4 (HRM19-279)
Orisantin kapsler	Polydepotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslættes i vand. Må ikke knuses eller tygges.	4 (RAP22-9131)
OsvaRen	Filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslættes i vand	1, 2
Oxaben "Teva" tablet	Generikum se Oxapax	6 (skøn)
Oxapax tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslættes i vand.	1, 2
Oxazepam "SAD" tablet 15 mg	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslættes i vand.	1, 2
Oxcarbazepin "Jubulant" tablet	Generikum se Trileptal	6 (skøn)
Oxcarbazepin "Mylan" tablet	Generikum se Trileptal	6 (skøn)
Oxeol	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslættes i vand	1, 2
Oxycodon "Teva" hård kapsel	Generikum se Oxynorm	6 (skøn)
Oxycodonhydrochlorid Actavis, hård kapsel	Generikum se Oxynorm	6 (skøn)
Oxycodonhydrochlorid "Lannacher" depottablet	Generikum se Oxycotin	6 (skøn)

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Oxycontin depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Knust tablet kan medføre risiko for fatal dosis.	1, 2, 3
Oxynorm kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativt: Oxynorm oral opløsning eller Oxynorm smeltetablet.	1, 2, 4 (API16-9998)
Padviram tablet	Generikum se Atripla	6 (skøn)
Palexia Depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Palexia oral opløsning	1, 2
Palexia tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes.	1, 2, 3
Paliperidon KrKa	Generikum se Invega	6 (skøn)
Pamol tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Smeltetablet eller Arax tablet	1, 2
Pancillin Sandoz tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Primcillin granulat til oral suspension, Primcillin endosisbeholdere	1, 2
Panodil "GSK"	Generikum se Pamol	6 (skøn)
Panodil tablet med modificeret udløsning	Depottablet. To-lags tablet som indeholder hurtigt og langsomt udløst (depotformuleret) paracetamol. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Pantoloc enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes. Enterocoatingen ødelægges ved knusning.	1, 2, 3
Pantoprazol "Sandoz" enterotablet	Generikum se Pantoloc.	6 (skøn)
Pantoprazol "Stada" enterotablet	Generikum se Pantoloc	6 (skøn)
Pantoprazole "Teva" enterotablet	Generikum se Pantoloc	6 (skøn)
Paracetamol "Orifarm"	Generikum se Pamol	6 (skøn)
Paraghurt tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Paroxetin tablet	Generikum se Seroxat	6 (skøn)

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Penomax tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Pentasa depottablet	Polydepottablet. Kan opslæmmes i vand. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Pentasa Sachet depotgranulat.	1, 2, 3
Pentasa Sachet afdelte depotgranulater	Depotgranulat. Må opslæmmes. Granulatet må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Persantin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Persantin Retard depotkapsel (UDGÆT)	Polydepotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2, 4 (API16-9928)
Phenergan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Phenergan oral opløsning 1 mg/ml.	1, 2, 3
Pinex tablet	Generikum se Pamol	6 (skøn)
Pinex Comp tablet	Konventionel tablet med delekærv. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3
Pinex Retard depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Paracetamol konventionel tablet, brusetablet eller oral opløsning i ækvivalente doser.	1, 2
Plaquenil tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1,
Plavix tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Plenadren tablet med modificeret udløsning	Tablet med modificeret udløsning. Depottablet. To-lags tablet som indeholder hurtigt og langsomt udløst (depotformuleret) hydrokortison. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2, 3
Pondocillin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 3

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Pradaxa kapsel	Kapsel. Skal synkes hel. Må ikke åbnes. Hvis kapslen åbnes, forekommer øget blødningsrisiko grundet øget biotilgængelighed. Obs: Det er fysisk muligt at skille kapslen ad, til trods for uhensigtsmæssigheden i dette.	1, 2
Pramipexol "Stada" tablet	Generikum se Sifrol tablet	6 (skøn)
Pramipexol "Aurobindo" tablet	Generikum se Sifrol tablet	6 (skøn)
Prednisolon "DAK" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.	1, 2, 3
Prednisolon "DLF" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 3
Pregabalin "Accord" kapsel	Generikum se Lyrica	1,4 (RAP20-4765)
Pregabalin "Krka" kapsel	Generikum se Lyrica	1,4 (RAP20-4765)
Pregabalin "Medical Valley" kapsel	Generikum se Lyrica	1,4 (RAP20-4765)
Pregabalin "Sandoz" kapsel	Generikum se Lyrica	1,4 (RAP20-4765)
Pregabalin "Teva" kapsel	Generikum se Lyrica	1,4 (RAP20-4765)
Prevymis "MSD" tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 4(HRM19-257)
Prezista tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Prezista oral suspension	1, 2
Primidon "Orifarm" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 4 (HRM19-195), 5 35

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Primcillin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Primcillin granulat til oral suspension	1, 2, 3
Probenecid tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1
Procoralan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand, lemonade el. appelsinjuice. Må ikke opslæmmes i mælkeprodukter.	1, 2, 4 (AAU12-2364)
Profamid tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Prograf kapsel	Hård kapsel. Kapselindholdet kan opslæmmes i vand, og gives via naso-gastrisk sonde. Administreres umiddelbart.	2, 5
Propranolol "DAK" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, tygges, knuses eller opslæmmes i vand.	1, 3
Propranolol Retard depotkapsel	Hård polydepotkapsel. Depotkapslerne kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med lidt væske. Kapselindholdet må ikke knuses eller tygges.	1, 2
Propyltiouracil "Medic" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, tygges, knuses eller opslæmmes i vand.	1, 3
Prothiaden, tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Provera tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Pyrazinamid "SAD" tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses, tygges eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt	2, 3

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”	
Quetiapin "Accord" tablet	Generikum se Seroquel.	6 (skøn)
Ramipril "STADA" tablet	Generikum se Triatec.	6 (skøn)
Ranid komb. tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Rapamune "Pfizer" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Synkes hel. Må ikke deles eller knuses. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Rapamune oral opløsning 1 mg/ml.	2, 3
Rapenin tablet	Generikum se Primcillin	6 (skøn)
Relpax tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Andet triptan i anden formulering	2, 6 (skøn)
Renvela tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Stor tablet som er beregnet til at sluges hel. Indeholder karbonat som bruser op hvis man deler/knuser tableten. Kan i praksis nemt opslæmmes ved at lægge tableten i vand, ved mangel på den orale suspension. Alternativ: Renvela pulver til oral suspension.	2, 4 (HRM20-536)
Resolor tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 4 (RAP18-211)
Revlimid "Celgene Nordic" kapsel	Hård kapsel. Skal sluges hele. Må ikke åbnes, knuses eller tygges.	1,2,3,4(AAU18-3276)
Revolade tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Obs: Risiko for øget eksponering ved knusning af tableten Alternativ: Revolade pulver til oral suspension (IRS).	1, 2, 4 (API17-0427), 6 (firmakontakt)
Rifabutin "Pfizer" kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug.	1, 4 (HRM18-25),5
Riluzol tablet	Konventionel fulmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	4 (SRN21-893), 6, 7
Rilutek tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 5

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk

2. Produktresumé (=SPC)

3. Indlægssedlen

4. SAID-sag

5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition

6. Andet

7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	Sondeernæring kan nedsætte absorption af lægemidlet, så sonden skal skylles inden administration	
Rimactan kapsel	Hård kapsel. Skal sluges hel. Må ikke åbnes, knuses eller tygges. Alternativ: Rifadin mikstur 20 mg/ml (tilladelsespræparatet).	1, 2, 5
Rimstar komb. tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.	1, 2
Risperdal "Janssen" tablet	Konventionel fillovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Risperdal oral opløsning 1 mg/ml eller smeltetablet	1, 2
Risperidon "KrKa"	Generikum se Risperdal	6 (skøn)
Risperidon "Stada" tablet	Generikum se Risperdal	6 (skøn)
Risperidon Actavis tablet	Generikum se Risperdal	6 (skøn)
Ritalin LA kapsel	Parallellimport se Ritalin UNO	6 (skøn)
Ritalina LA kapsel	Parallellimport se Ritalin UNO	6 (skøn)
Ritalin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Ritalin Uno kapsel	Kapsel med modificeret udløsning. Kapslen eller indholdet må ikke tygges eller knuses. Kapslen kan eventuelt åbnes og indholdet drysses på 1 spiseskefuld yoghurt eller æblemos før indtagelse. Ved opslæmning af kapselindhold ved sondeadministration anvendes syrlig væske.	1, 2, 3
Rivastigmin "Orion"	Generikum se Nimvastid	6 (skøn)
Rivotril "Roche" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Rivotril orale dråber 2,5 mg/ml.	1, 2
Ropinirol "Mylan" tablet	Konventionel fillovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Ropinirol "KRKA" depottablet	Generikum se Ropinirol "Orion" depottablet	6 (skøn)
Ropinirol "Orion" depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Ropinirol fillovertrukken tablet uden depotfunktion	1, 2
Rosuvastatin tablet	Generikum. Se Crestor.	6 (skøn)
Rytmonorm	Konventionel fillovertrukken tablet. Bør ikke tygges på grund af eventuel lokalbedøvende effekt. Kan knuses eller opslæmmes og administreres via sonde.	2, 4 (API15-8972)
Samsca tablet	Konventionel tablet. Bør synkes hele. Tabletten kan knuses og opslæmmes i vand, men der er risiko for nedsat effekt, sammenlignet med at tabletten synkes hel	1,2, 5

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Sandimmun Neoral, bløde kapsler	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ: Sandimmun Neoral oral opløsning 100 mg /ml.	1, 2, 3,5
Salazopyrin "Pfizer" Entabs	Enterotablet. Synkes hel. Må ikke knuses, tygges eller opslæmmes. Enterocoating ødelægges ved knusning.	1, 2, 3
Salazopyrin "Pfizer" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Saroten "Lundbeck" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Selexid "Leo" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslætning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Selo-Zok "AstraZeneca" Depottablet	Polydepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Depottableten kan deles eller opslæmmes i kold væske umiddelbart før indtagelse. Alternativ: Metocar	1, 2
Serenase "Janssen-Cilag" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand Alternativ: Serenase oral opløsning	1, 2, 5
Seroplex "Orifarm" tablet	Generikum se Ciprallex.	6 (skøn)
Seroquel "AstraZeneca" Tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 6 (skøn)
Seroquel Prolong "AstraZeneca" depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Seroxat tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Filmovertræk maskerer bitter smag. Alternativ: Seroxat 2mg/ml oralvæske (tilladelsespræparat)	1, 2
Sertralin "Hexal" tablet	Generikum se Zoloft	6 (skøn)
Sertralin "KRKA"	Generikum se Zoloft	6 (skøn)
Sertralin "Orion"	Generikum se Zoloft	6 (skøn)
Sevelamer "Sandoz" tablet	Generikum se Renvela	6 (skøn)
Sifrol tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Sildenafil – Stada	Generikum se Viagra.	6 (skøn)
Simvastatin "Teva" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 4 (HRM19-241), 5
Sinalfa tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Sinemet "MSD" tablet	Konventionel tablet med delekærv. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Sinemet "MSD" Depot Mite Sinemet "MSD" Depot	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Sinemet tablet	1, 2
Singulair "MSD" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Singulair "MSD" granulat	1, 2, 5
Sirdalud Retard "Novartis" depotkapsel	Polydepotkapsel. Indholdet må ikke knuses eller tygges. Vurderes uegnet til sonde fordi indholdet fra depotkapslen nemt klumper sammen i sprøjten. Alternativ: Tizanidin tablet	1,2,3,4(HRM22-896)
Solian "Sanofi-Aventis" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Solifenacin tablet	Generikum se Vesicare	6 (skøn)
Solifenacinsuccinat tablet	Generikum se Vesicare	6 (skøn)
Sotalol "Mylan" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Sparkal "Hexal" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Sparkal "Hexal" Mite tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Spasmo-lyt Depot	Polydepotkapsel. Skal synkes hel. Alternativ: Uraplex tablet 2 gange daglig	1, 2, 4(HRM19-289)
Spirix "Takeda" tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3
Spiron "Orion" tablet	Generikum se Spirix.	6 (skøn)
Sporanox "Janssen" kapsel	Hård kapsel. Skal synkes hele. Tages umiddelbart efter måltid,	1, 2, 4 (HRM18-25)
Sprycel tablet	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel.	1, 2, 3, 4 (HRM18-25)
Stalevo "Orion" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand	1, 2
Stesolid "Actavis" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses, tygges eller opslæmmes i vand.	1, 2
Stilnoct "Sanofi-aventis"	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 5
Strattera "Eli Lilly" kapsel	Hård kapsel. Bør synkes hel. Kapslerne bør ikke åbnes, da indholdet irriterer øjnene. Alternativ: Strattera oral opløsning	1, 2
Stribild tablet	Filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opblæsning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2, 5, 6 (skøn)

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Sulfadiazin tabletter (Glostrup Apotek)	Konventionel tablet kan knuses, deles eller opslæmmes. "Bør ikke knuses/åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at lægemidlet skal knuses/åbnes, bør det foregå iført handsker og under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Der findes både oral suspension og oral opløsning.	RAP19-2499
Sulfamethoxazol med trimetoprim tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Sulfamethoxazol med trimetoprim mixtur 40+8 mg/ml (magistrel)	1, 2
Sulfametizol "Actavis" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Sumatriptan Sandoz tablet	Konventionel filmovertrokken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Imigran dispergible tabletter	1, 2
Surlid "Safoni-Aventis" tablet	Konventionel filmovertrokken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Andet makrolid som oral suspension eller infusion	1, 2
Sutent hård kapsel	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Hård kapsel. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves"	1, 2, 4 (HRM18-25, HRM20-539)
Tadalafil "KrKa" tablet	Generikum se Cialis	6 (skøn)
Tafil Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Tafinlar hård kapsel	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Tafinlar er til oral anvendelse. Kapslerne skal synkes hele sammen med vand. De må ikke tygges eller åbnes og må ikke blandes med mad eller væsker på grund af den kemiske ustabilitet af dabrafenib. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1,2, 4 (HRM18-25)
Tamoxifen "Mylan" tablet	Konventionel tablet.	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	"Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	
Tamoxifen "Sandoz" tablet	Generikum se Tamoxifen "Mylan"	6 (skøn)
Tamsulosinhydrochlorid kapsel m. modif. udløsn.	Hård kapsel med modificeret udløsning. Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Opslæmning og brug i sonde anbefales ikke, da små pellets oftest klumper sammen.	1, 2, 4 (API17-0625, HRM19-289), 5
Targin "Norpharma" depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Knust tablet kan medføre risiko for fatal dosis. Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces	1, 2, 3
Targretin kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Må ikke tygges. OBS! Cytostatika. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2 (HRM18-54)
Targretin "Orifarm" kapsel	Parallelimport se Targretin kapsel	6 (skøn)
Tasigna kapsel	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Hvis patienten ikke kan synke kapsler, kan kapslerne åbnes, og indholdet kommer på én teske med æblemos umiddelbart før indtagelse.	1, 2, 4 (HRM18-25)
Tavegil tablet	Parallelimport se Tavegyl.	6 (skøn)
Tavegil "Novartis" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Clemastin injektionsvæske til parenteral administration.	1, 2
Tecfidera enterokapsel	Hård enterokapsel. Kapslen eller dens indhold må ikke knuses, deles, opløses, suttes eller tygges, da mikrotabletternes syreresistente overtræk forebygger gastrointestinal irritation.	1,2,3
Tegretol "Novartis" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativt: Tegretol oral suspension 20mg/ml.	1, 2
Tegretol Retard "Novartis" depottablet	Polydepottablet. Må ikke tygges eller knuses. Kan opslæmmes i kold væske umiddelbart før anvendelsen. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1
Temesta "pfizer" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Halcion tablet anvendt sublingualt (analogpræparat).	1, 2
Tenofovir disoproxil "Teva" tablet	Generikum se Viread	6 (skøn)
Temozolomid "Accord"	Generikum se Temozolomid SUN	6 (skøn)
Temozolomid "SUN"	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2,)

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Terbinafin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes	1, 2, 4 (RAP20-4872)
Testosteron "Paranova" kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Må ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.	1, 2
Tetracyclin "Actavis" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Theo-Dur depottablet	Polydepottablet. Skal synkes hel. Depotfunktion ødelægges ved knusning. Kan ikke opslæmmes i vand.	1, 2
Thycapzol "Sandoz" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Tiamin SAD tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Tiamin injektionsvæske til parenteral administration	6 (skøn)
Tilcotil	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Tildiem LA	Depotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i kold væske umiddelbart før anvendelsen. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Tirosint kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.	1, 2
Tivicay tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Tizanidin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1,2,4(AAL17-2296)
Todolac "Norpharma" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes.	1, 2
Toilax "Orion" enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Enterocoating ødelægges ved knusning.	1, 2
Tolmin "sandoz" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Tolterodin depotkapsel	Depotkapsel. Indeholder minitabletter som skal synkes hele. Må ikke tygges eller knuses. Depoteffekten ødelægges ved knusning	1,2, 4 (HRM19-289)

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Tolterodintartrat depotkapsel	Depotkapsel. Indeholder minitabler som skal synkes hele. Må ikke tygges eller knuses. Depoteffekten ødelægges ved knusning	1,2, 4 (HRM19-289)
Topimax Janssen-Cilag tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 5
Topimax Janssen-Cilag kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet drysses på 1 teskefuld yoghurt eller anden blød mad umiddelbart før indtagelse. Indholdet må ikke tygges eller knuses.	2, 3, 5
Topiratore "PharmaCoDane" tablet	Generikum se Topimax tablet	6 (skøn)
TOVIAZ depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1,2
Tradolan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 5
Tradolan Retard Depottablet	Monodepottablet. Må ikke knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Depottablet på 150 mg og 200 mg kan deles ved delekærv. Alternativ: Konventionel Tradolan tablet eller Mandolgin brusetablet.	1, 2
Trajenta tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Tramadol Aurobindo kapsel	Generikum. Se Dolol kapsel.	6 (skøn)
Tramadol KrKa kapsel	Generikum. Se Dolol kapsel.	6 (skøn)
Tramadol Retard Actavis depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: konventionel tramadol tablet eller depotkapsel	1, 2
Trandate "Aspen" tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Obs: risiko for tilstopning af sonde.	1, 3, 5
Trandolapril "Aurobindo" kapsel, hård	Generikum se Odrik	6 (skøn)
Trandolapril "Orifarm" kapsel, hård	Generikum se Odrik	6 (skøn)
Trental depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Triatec tablet	Konventionel tablet. Producent anbefaler synkes hele. I praksis kan tabletten eventuelt knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3, 4(HRM22-897)
Trileptal tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Trileptal oral suspension.	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Trimonil Retard depottablet	Polydepottablet. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Kan opslæmnes i kold væske umiddelbart før anvendelsen.	1, 2
Trimopan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmnes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Trimopan oral suspension.	2, 5
Trisekvens Komb. tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmnes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tableten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	2
Truvada	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmnes i ca 100 ml vand, appelsinjuice eller druesaft	1, 2, 3
Truxal tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslæmnes i vand eller drysses på yoghurt. Alternativ: Truxal oral væske (magistrel)	2, 5
Tyverb tablet	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Bør synkes hel. Kan om nødvendigt knuses eller opslæmnes.	3, 4 (HRM18-25)
Ulcerex enterokapsel	Enterokapsel. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Enterocoating ødelægges ved knusning. De hårde kapsler kan evt åbnes og opslæmnes i et glas vand. Administreres straks efter opslæmning.	1, 4 (RAP20-4065)
Unikalk Forte tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmnes i vand. Alternativ: Unikalk Forte tyggetablet.	3
Uraplex tablet	Sukkerovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmnes i vand. Bør ikke tygges pga bitter smag.	1, 2
Ursochol kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmnes i vand. Alternativ: Ursofalk oral suspension (tilladelsespræparat)	2, 4 (HRM20-397, RAP20-3620)
Ursofalk kapsel (Tilladelsespræparat)	Generikum se Ursochol	5, 6 (skøn)
Valaciclovir "2care4" tablet	Generikum se Valaciclovir "Bluefish"	6 (skøn)
Valaciclovir "Bluefish" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmnes i vand.	1, 2

Kilder til "Må tableten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	"Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	
Valcyte tablet	Tabletterne må ikke brækkes eller knuses. Da Valcyte anses for at være potentielt teratogent og carcinogent hos mennesker, skal der iagttages forsigtighed ved håndtering af brækkede tabletter. Undgå at brækkede eller knuste tabletter kommer i direkte kontakt med hud eller slimhinder. Hvis det sker sørg for omhyggelig afvaskning med sæbe og vand. Øjnene skylles grundigt med sterilt vand eller, hvis det ikke findes, med almindeligt vand. Alternativ: Oral suspension	2
Valdoxan tablet	Filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 4 (API15-8377)
Valganciclovir "Accord" tablet	Generikum se Valcyte	6 (skøn)
Valganciclovir "orion" tablet	Generikum se Valcyte	6 (skøn)
Vancocin kapsel	Hård kapsel. Skal synkes hel. Alternativ: Bactocin/Vancomycin pulver til injektion er egnet til oral administration. Oral vancomycin bruges til behandling af clostridium difficile	1, 2, 6
Venclyxto "Orifarm"	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2
Venlafaxin depotkapsel	Generelt for venlafaxin depotkapsler: De hårde kapsler indeholder enten små depotkugler eller mindre depottabletter, som ikke må tygges eller knuses. Ved synkebesvær kan kapslerne åbnes og indholdet opslæmmes/synkes med vand. Indholdet i kapslerne er sjældent egnet til administration i sonde, fordi depotkuglerne er for store, eller nemt klumper sig sammen i sonden.	1,2,4 (HRM18-25), 6 (skøn)
Vepesid kapsel	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2
Veraloc	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	2, 3
Veraloc Retard depottablet	Filmovertrukket monodepottablet. Skal synkes hel men kan deles ved delekærven. Må ikke tygges eller knuses. Depottfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Vermox tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Vermox oral suspension	2, 3
Vfend Pfizer tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Vfend pulver til oral suspension.	1, 5

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Vesicare tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Skal sluges hele. Alternativ: Vesicare oral suspension.	1, 2, 4 (HRM19-289)
Vibradox tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	4 (HRM19-251),5
Viagra tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Revatio pulver til oral suspension	1, 2
Vimpat tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Vimpat syrup 10mg/ml	1, 2
Viread tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Viread granulat 33 mg/g.	1, 2
Viread Orifarm tablet	Parallelimport se Viread tablet.	6 (skøn)
Vitacon tablet (IRS)	Generikum. Se Menadion.	6 (skøn)
Vitamin A tablet, Naturdrogeriet.	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	3
Vitamin E kapsel – Bertelsen kapsel	Bløde olieholdig kapsel. Skal synkes hel. Alternativ: Tocoferylacetat oral opløsning (magistrel)	3
Vizarsin "KrKa"	Generikum se Viagra	6 (skøn)
Volibris "GSK Pharma" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Bør indtages straks.	1, 2, 4 (HRM19-263)
Voriconazol "Sandoz"	Generikum se Vfend Pfizer.	6 (skøn)
Vosevi "Gilead"	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand eller blød føde. Obs. bitter smag. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1

Kilder til "Må tablettens knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

Votrient "Novartis"	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1,2, 4(HRM18-25)
Xagrid kapsel	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	2,3
Xarelto tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Xeloda tablet	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2
Xifaxan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1, 2
Zalasta	Generikum se Zyprexa	6 (skøn)
Zarator tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativt: Zarator tyggetablet.	1, 2
Zebinix tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2
Zeldox kapsel	Hård kapsel. Bør sluges hel. Kan åbnes og opslæmmes i vand. Alternativ: Zeldox oral suspension 10 mg/ml	2, 4 (RAP20-5082)
Zemplar "Orifarm" kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.	1, 2
Ziagen tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Ziagen 20 mg/ml oral opløsning.	2, 3, 5
Zink Biorito kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Zinksulfat oral opløsning	4 (HRM20-528)
Zinklet depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning Alternativ: Zink Biorito kapsel eller Zinksulfat oral opløsning.	1, 2
Zinnat tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	
Ziprazidon "Pfizer"	Generikum se Zeldox	6 (skøn)
Zitromax tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet." Alternativ: Azithromycin pulver til oral suspension	1, 2
Zok-Zid depottablet	Filmovertrukket polydepottablet. Må ikke knuses eller tygges. Kan opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.	1, 2
Zoloft tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.	1, 2, 3
Zolpidem "actavis" tablet	Generikum se Stilnoct.	6 (skøn)
Zonegran kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand eller drysses på yoghurt.	2, 5
Zonisamide kapsel	Generikum. Se Zonegran	6 (skøn)
Zopiclone "Actavis" tablet	Generikum se Imovane.	6 (skøn)
Zopiclone "Orion"	Generikum se Imovane.	6 (skøn)
Zyban depottablet	Filmovertrukket polydepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges med knusning.	1, 2
Zydelig "Orifarm"	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1, 2
Zykadia hård kapsel "Orifarm"	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Apotekets Information såfremt dette ikke kan efterleves.	1,2, 4 (HRM18-25)
Zytiga tablet	Konventionel tablet. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet."	1,2
Zyprexa tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan deles, knuses og opslæmmes i vand Alternativ: Zyprexa Velotab smeltetablet	1, 2
Zyvoxid tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt	1, 2

Kilder til "Må tabletten knuses":

1. Pro.medicin.dk
2. Produktresumé (=SPC)
3. Indlægssedlen
4. SAID-sag
5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition
6. Andet
7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC

	under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”	
Østradiol tablet "DLF"	Konventionel fillovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmnes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tablettens skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”	1, 2

Udarbejdet af
Apotekets Information, Hospitalsapoteket Region Midtjylland

Kilder til "Må tablettens knuses":

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------|
| 1. Pro.medicin.dk | 2. Produktresumé (=SPC) | 3. Indlægssedlen | 4. SAID-sag |
| 5. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes, 3rd edition | 6. Andet | 7. SPC angiver "indtages hel" og firma henviser til SPC | |